




CATALOGO A

CATALOGUE A

01/2017

Cap.1

STRUTTURE IN ALLUMINIO PER BANCHI REFRIGERATI E NON

*Aluminium frames for refrigerated and not show
case*

Cap.2

PROFILI A CERNIERA

Hinge profiles

Cap.3

PROFILI PLAFONIERA E ACCESSORI

Light profiles and accessories

Cap.4

PROFILI E ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

Finishing Profiles and accessories

Cap.5

CRISTALLI CURVI MONOLITICI E TEMPERATI

Monolithic and toughened curved glasses

Cap.6

SEZIONE PROFILI

Profiles sections

CAP.1

STRUTTURE IN ALLUMINIO PER BANCHI REFRIGERATI E NON

*Aluminium frames
for refrigerated and not - show cases*

CARATTERISTICHE E NOTE GENERALI:

Le strutture presenti nel catalogo sono state collaudate con gli articoli riportati sui singoli sistemi.

Ogni struttura può essere adattata alle diverse esigenze, in quanto su richiesta e dietro presentazione di un disegno esecutivo, si effettuano modifiche, lavorazioni e tagli su misura.

I profili vengono forniti in barre L.mm.3000 e mm.6000 - misure diverse vengono indicate nel singolo dettaglio del codice -

FINITURE : OSSIDAZIONE ANODICA NATURALE (N) e BRILL (L)

GENERAL NOTES AND FEATURES :

All systems, illustrated in the present catalogue, have been tested with the articles reported on each unit.

Each structure can be customised according to your need. Upon presentation of an executive drawing we can evaluate to effect workings, variations and cut on measure.

Profiles are supplied in bars length mm.3000 and mm.6000 – different lengths are mentioned in the individual codes.


FINISHING : NATURAL ANODIC OXIDATION (N) and BUFFING (L)

SISTEMA RIBALTABILE VERSO L'ALTO

LIFT-UP SYSTEM

SISTEMA ALFA

ALFA System




	FINITURA DISPONIBILE : Naturale	<i>Finishing : Natural</i>
CODICI		
COD.4547/2	Staffa universale	Universal bracket
COD.4561/L	Profilo morsettiera Lunghezza barre L.mm.5000	Glass clamp profile Length bars L.mm.5000
COD.4523-	Molla a gas (varie potenze)	Gas springs (different power)

SISTEMA RIBALTABILE VERSO L'ALTO

LIFT-UP SYSTEM

SISTEMA AUTOMARKET

AUTOMARKET System


	FINITURA DISPONIBILE : Naturale	Finishing : Natural
CODICI/CODES		
COD.4562/L	Profilo morsettiera completo di grani e guarnizione.	Glass clamp profile complete of gasket and pins.
COD.4562TDX COD.4562TSX	Terminale morsettiera destro. Terminal morsettiera sinistro.	Right glass clamp end cap. Left glass clamp end cap.
COD.4547DX COD.4547SX COD.4547	Supporto laterale destro. Supporto laterale sinistro. Supporto centrale.	Right upper support. Left upper support. Central upper support.
COD.4525-	Molla a gas (varie potenze)	Gas springs (different powers)

SISTEMA RIBALTABILE VERSO L'ALTO

LIFT-UP SYSTEM

SISTEMA PLANE

PLANE System



PLANE

	FINITURA DISPONIBILE : Naturale e Brill	Finishing : Natural and Buffing
CODICI		
COD.4535BR	profilo montante 30x32	Strut profile 30x32
COD.4535ST	montante 30X32 H.mm.700	Strut 30x32 H.mm.700
COD.4535A	attacco superiore	Upper connection
COD.4544A	attacco inferiore	Lower connection
COD.4525-	Molla a gas (varie potenze)	Gas spring (different powers)
COD. 4536	Staffa superiore destra L.mm.300 - (completa di pinza, guarnizioni e grani): - DX : DESTRA - SX : SINISTRA - CX : CENTRALE	Upper bracket L.mm.300 (complete of glass clamp, gasket and screws): - DX : RIGHT - SX : LEFT - CX : CENTRAL
COD. 4535	Staffa superiore destra L.mm.400 -completa di pinza guarnizioni e grani: - DX : DESTRA - SX : SINISTRA - CX : CENTRALE	Upper bracket L.mm.400 complete of glass clamp, gasket and screws: - DX : RIGHT - SX : LEFT - CX : CENTRAL


Alcune immagini/ Some photos.....



SISTEMA RIBALTABILE VERSO IL BASSO

TILT-FORWARD SYSTEM

SISTEMA SFERA 2


SFERA 2 System

	FINITURA DISPONIBILE : Naturale	<i>Finishing : Natural</i>
CODICI		
COD.4515	Profilo a cerniera completo di guarnizione. Lunghezza barre L.mm.5000	Complete hinge profile with gasket. Bars length mm.5000
COD.4515S	Supporto vetro.	Stop-glass support
COD.4515P	Snodo cerniera	Hinge pivot

SISTEMA RIBALTABILE VERSO L'ALTO

LIFT-UP SYSTEM

SISTEMA SFERA EASY

SFERA EASY System



	FINITURA DISPONIBILE : Naturale	<i>Finishing : Natural</i>
CODICI/CODES		
COD.4535STD	Montante destro 32x25 completo di staffa superiore e basculante.	Right strut 32x25 complete of upper bracket and hinge.
COD.4535STS	Montante sinistro 32x25 completo di staffa superiore e basculante	Left strut 32x25 complete of upper bracket and hinge.
COD.4535STC	Montante centrale 32x25 completo di staffa superiore e basculante.	Central strut 32x25 complete of upper bracket and hinge.
COD.4556/L	Profilo morsettiera.	Glass clamp profile.
COD.4525-	Molla a gas (varie potenze)	Gas springs (different powers)

SISTEMA RIBALTABILE VERSO IL BASSO

TILT-FORWARD SYSTEM

SISTEMA TABACCHERIA QUADRO E TONDO

SQUARE AND ROUND TOBACCONIST Systems



TABACCHERIA QUADRO

SQUARE

	FINITURA DISPONIBILE : Naturale e Brill	<i>Finishing : Natural and buffing</i>
CODICI		
COD.4535ST	Montante h.mm.700	Strut h.mm.700
COD.4535BR	Profilo montante L.mm.3000 e 6000	Frames length mm.3000 and 6000
COD.4544-300	Mensola sup. mm.300 s/terminali	Upper shelf mm.300 w/o end caps
COD.4542T N	Terminale per mensola superiore	End cap for upper shelf
COD.4545A	Attacco inferiore montante	Lower connection
COD.4545-2A	Attacco per mensola 4544	Upper shelf

TABACCHERIA TONDO

ROUND

	FINITURA DISPONIBILE : Naturale e Brill	<i>Finishing : Natural and buffing</i>
CODICI		
COD.4560ST	Montante h.mm.500	Strut h.mm.500
COD.4560BR	Profilo montante L.mm.3000 e 6000	Frames length mm.3000 and 6000
COD.4544-300	Mensola sup. mm.300 s/terminali	Upper shelf mm.300 w/o end caps
COD.4542T N	Terminali per mensola superiore	End cap for upper shelf
COD.4560A	Attacco montante	Connection
COD.4545-2	Attacco per mensola 4544	Connection for shelf 4544
COD.4560T	Tappo di chiusura	End cap
COD.4560ME	Mensolina ferma-vetro "U" - stondata per montate-	"U"blunted glass holder shelf for strut.

CAP.2

PROFILI A CERNIERA





Hinge Profiles

FINITURE DISPONIBILI : OSSIDAZIONE NATURALE E BRILL

FINISHING : Natural and Buffing

- Lunghezza barre L.mm.3000 e 6000 (taglio su misura – a richiesta)
- Frames lenght mm.3000 and 6000 (possible cut – on request)

PROFILI A CERNIERA/HINGE PROFILES



Lunghezza barre L.mm.3000 e 6000 (taglio su misura – a richiesta)

Frames lenght mm.3000 and 6000 (possible cut – on request)

NOTE PER CODICE 4575 E 4575-2 / NOTE FOR COD.4575 E 4575-2:

- Per vetro sp.mm.6 richiedere guarnizione COD.G4562.
- *For glass mm.6 thick it is necessary to order separately rubber cod.G4562*

CAP.3

PROFILI PLAFONIERA E ACCESSORI


Light profiles and accessories

FINITURE DISPONIBILI : OSSIDAZIONE NATURALE E BRILL

FINISHING : Natural and Buffing

PLAFONIERE PER LED

Led Light profiles



COD.4580



COD.4581




COD.4581/2

- **COD.4580** Lunghezza barre L.MM.5000 – Disponibile su richiesta terminale di chiusura COD.4580T.
Cod.4580 frames lenght mm.5000 – available on request end cap cod.4580T
- **COD.4581 e 4581/2** Lunghezza barre L.mm.3000 – Disponibile su richiesta plexiglass COD.4581 C .
COD.4581 and 4581/2 frames lenght mm.3000 – available on request plexiglass cod.4581 C

PLAFONIERE

Light profiles



COD.4584 Lunghezza barre L.MM.3000 e MM.6000 – Disponibile su richiesta terminale COD.4584T e 4584TBO (per chiusura spalla vetro).

Cod.4584 frames lenght mm.3000 and mm.6000 – available on request end cap cod.4584T and 4584TBO (used to support lateral glass)

PROFILI E ACCESSORI DI COMPLETAMENTO


Finishing profiles and accessories

FINITURE DISPONIBILI : OSSIDAZIONE NATURALE E BRILL

FINISHING : Natural and Buffing

MENSOLE INTERMEDIE


Intermediate Shelves



	FINITURA DISPONIBILE : Naturale e Brill	Finishing : Natural and buffing
CODICI		
COD.4541-350	Mensola intermedia L.mm.300	Intermediate shelf L.mm.300
COD.4541V	Ventosa per mensola	Suction cup

PROFILI MANIGLIA

Handle profiles




	FINITURA DISPONIBILE : Naturale e Brill	Finishing : Natural and buffing
CODICI		
COD.4573	Profilo maniglia	Handle profile (with gasket)
COD.4573/2	Profilo maniglia/battuta con guarnizione per vetro.	Beaten-glass profile (with gasket)

COD.4573 LUNGHEZZA BARRE L.MM.3000 e MM.6000 – frames lenght mm.3000 and mm.6000.

COD.4573/2 LUNGHEZZA BARRE L.MM.5000- frames lenght mm.5000.

SCORREVOLI

Sliding profiles




	FINITURA DISPONIBILE : Naturale e Brill	Finishing : Natural and buffing
CODICI		
COD.4576	Profilo "1" guida per scorrevole	Sliding profile "1"
COD.4576/2	Profilo "2" guida per scorrevole	Sliding profile "2"
COD.4576/3	Profilo scorrevole c/guida in plastica	Sliding profile with plastic runner

COD.4576 e 4576/2 LUNGHEZZA BARRE L.MM.3000 e MM.6000 – frames lenght mm.3000 and mm.6000.

COD.4576/3 LUNGHEZZA BARRE L.MM.5000- frames lenght mm.5000.

TENDINE SANITARIE

Night blinds



	FINITURA DISPONIBILE : Naturale	Finishing : Natural
CODICI		
COD.4601/L	Tendina sanitaria cass.40x40 -attacco laterale -	Night blind cass.40x40 -lateral attachment-
COD.4601/LS	Tendina sanitaria cass.45 -attacco superiore-	Night blind cass.45 -upper attachment-
COD.4601S	Tendina sanitaria senza cassonetto	Night blind without covering profile

NOTE : Realizzazione su misura / *Realization on measure*


CAP.5

CRISTALLI CURVI

Curved glasses

Toughened and Monolithic

VETRI CURVI / CURVED GLASSES



*Il cristallo rappresentato è il cod.46-3332EH /The illustrated glass is the article cod.46-3332EH.

CARATTERISTICHE/Features:

- Spessore vetri mm.6 /6 mm.thick
- Lunghezze e altezze – su richiesta – (L.max mm.1480) / Lenght and height – on request -

CODICI		
COD.46-1239EH	Cristallo temperato EH	"1239 EH"toughened glass
COD.46-3332EH	Cristallo temperato EH "Pasticceria"	"3332EH Pastry" toughened glass
COD.4595EH	Cristallo monolitico EH	"EH MODEL" monolithic glass
COD.46-1187DL	Cristallo temperato DL	"1187 DL MODEL" toughened glass
COD.4598DL	Cristallo monolitico DL	"DL MODEL" monolithic glass